



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2970 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2024

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας σε φυτά προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του είδους *Capsicum annuum* L., και για τον καθορισμό της συχνότητας των επίσημων ελέγχων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 72 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) <sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 52 και το άρθρο 54 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1032 της Επιτροπής <sup>(3)</sup> θεσπίστηκαν μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς εντός του εδάφους της Ένωσης του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) (στο εξής: συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός). Τα εν λόγω μέτρα βασίστηκαν στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, καθώς ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν ήταν καταγεγραμμένος ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας εκείνη την περίοδο. Ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός μεταδίδεται μέσω φυτών προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του είδους *Capsicum annuum* L.
- (2) Σύμφωνα με εκθέσεις που υπέβαλαν διάφορα κράτη μέλη, από την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1032 και μετά, ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός έχει εξαπλωθεί ευρέως στο έδαφος της Ένωσης παρά τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον, στην επικαιροποιημένη ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού της Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργάνωσης για την Προστασία των Φυτών (EPPO) τον Ιούνιο του 2024 <sup>(4)</sup> επισημάνθηκε ότι η κατάσταση όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που η περιοχή κατανομής του έχει αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

<sup>(3)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1032 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2023, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς εντός του εδάφους της Ένωσης του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1191 (ΕΕ L 139 της 26.5.2023, σ. 34, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1032/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1032/oj)).

<sup>(4)</sup> EPPO (2024) Pest risk analysis for tomato brown rugose fruit virus (Ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας). EPPO, Παρίσι. Διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents>.

- (3) Με βάση τις εκδόσεις των κρατών μελών και την ανάλυση κινδύνου της EPPO, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός έχει εξαπλωθεί ευρέως στο έδαφος της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας ή να υπαχθεί στα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Επιπλέον, μεταδίδεται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, ενώ η παρουσία του στα εν λόγω φυτά έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση τους. Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα που είναι εφικτά και αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση της παρουσίας του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση. Ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός πληροί πλέον όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για να καταχωριστεί ως ενωσιακός ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός μη καραντίνας. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός θα πρέπει να καταχωριστεί ως ενωσιακός ρυθμιζόμενος επιβλαβής οργανισμός μη καραντίνας στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής<sup>(9)</sup>, με όριο ανοχής 0 %, και να υπαχθεί σε κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας του στα συγκεκριμένα φυτά.
- (4) Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός μεταδίδεται με τα φυτά προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του είδους *Capsicum annuum* L., θα πρέπει να περιληφθεί, όσον αφορά τα εν λόγω φυτά προς φύτευση, στο μέρος ΣΤ και στο μέρος Θ του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, που αφορούν τους σπόρους κηπευτικών και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων, αντίστοιχα.
- (5) Για να διασφαλιστεί ότι οι σπόροι του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και οι σπόροι του *Capsicum annuum* L. είναι απαλλαγμένοι από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, είναι σκόπιμο να απαιτείται να πληρούνται μία από τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις: είτε οι σπόροι κατάγονται από χώρα που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (ISPM), είτε οι εν λόγω σπόροι υποβάλλονται σε επίσημες δοκιμές ή δοκιμές από επαγγελματίες υπό επίσημη εποπτεία για την ανίχνευση της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού κατά την είσοδό τους ή πριν από τη διακίνησή τους εντός της Ένωσης, και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό στις εν λόγω δοκιμές.
- (6) Για να αποφευχθεί η υπερβολική καταστροφή των σπόρων στην περίπτωση μικρών παρτίδων *Solanum lycopersicum* L. και υβριδίων αυτού, καθώς και του *Capsicum annuum* L., που προέρχονται από 30 ή λιγότερα από 30 μητρικά φυτά, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμές μόνο τα μητρικά φυτά και όχι οι σπόροι τους.
- (7) Για να διασφαλιστεί ότι τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του *Capsicum annuum* L. είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, είναι σκόπιμο να απαιτείται να πληρούνται μία από τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις: είτε τα φυτά προς φύτευση κατάγονται από χώρα που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας ως απαλλαγμένη από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, είτε τα φυτά προς φύτευση προέρχονται από σπόρους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Ε του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 και διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.
- (8) Τα φυτά προς φύτευση που ανήκουν σε ποικιλίες *Capsicum annuum* L. οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές στον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στην αντίστοιχη συχνότητα ελέγχων, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος φυτοϋγειονομικός κίνδυνος είναι αποδεκτός και ότι η ανθεκτικότητα τεκμηριώνεται και ελέγχεται επαρκώς από τις αρμόδιες αρχές.
- (9) Στο παράρτημα XI μέρος Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 παρατίθεται κατάλογος των φυτών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Δεδομένου ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να απαιτείται για τα φυτά προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του είδους *Capsicum annuum* L., είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το εν λόγω παράρτημα. Στο παράρτημα XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 παρατίθεται κατάλογος των φυτών για τα οποία απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Δεδομένου ότι για τα φυτά προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, καθώς και του είδους *Capsicum annuum* L. θα πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το εν λόγω παράρτημα.

<sup>(9)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/2072/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj)).

- (10) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2389 της Επιτροπής<sup>(6)</sup>, η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτών προς φύτευση που εισέρχονται στην Ένωση πρέπει να είναι 100 %. Λόγω του αριθμού των παρακρατήσεων φορτίων με φυτά προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, και του είδους *Capsicum annuum* L. που έχουν πληγεί από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό κατά τα τελευταία τρία έτη, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2389 που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1032 όσον αφορά την ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και δοκιμών στο πλαίσιο των φυσικών ελέγχων για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Λόγω του υψηλότερου αριθμού εντοπισμών αυτού του επιβλαβούς οργανισμού στα εν λόγω φυτά καταγωγής Ισραήλ και Κίνας σε σύγκριση με άλλες τρίτες χώρες, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι μεγαλύτερες συχνότητες που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1032 για τα φορτία που περιέχουν τα εν λόγω φυτά.
- (11) Λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του αριθμού των εντοπισμών, η παρέκκλιση όσον αφορά την ελάχιστη συχνότητα θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα.
- (12) Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1032 πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε νομικό κενό.
- (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

### Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

#### Άρθρο 2

### Συχνότητα των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στην Ένωση φυτών προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, και του είδους *Capsicum annuum* L. όσον αφορά τον ToBRFV

- Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/2389, εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
- Η δειγματοληψία και οι δοκιμές στο πλαίσιο των φυσικών ελέγχων για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) διενεργούνται τουλάχιστον στο 20 % των φορτίων φυτών προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, και του είδους *Capsicum annuum* L. καταγωγής τρίτων χωρών.
- Ωστόσο, η δειγματοληψία και οι δοκιμές για την ανίχνευση της παρουσίας του ToBRFV διενεργούνται στο 50 % των φορτίων φυτών προς φύτευση του είδους *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού, και του είδους *Capsicum annuum* L. καταγωγής Ισραήλ, και στο 100 % των φορτίων των εν λόγω φυτών καταγωγής Κίνας.

<sup>(6)</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2389 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2022, για τον καθορισμό κανόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συχνότητων των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση (ΕΕ L 316 της 8.12.2022, σ. 42, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2022/2389/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj)).

## Άρθρο 3

**Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Το άρθρο 2 εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιείται ως εξής:

1. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

- α) στο μέρος ΣΤ, προστίθεται η ακόλουθη σειρά στον πίνακα κάτω από τον τίτλο «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα»:

|                                                         |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) | <i>Solanum lycopersicum</i> L. και υβρίδια αυτού<br><br><i>Capsicum annuum</i> L., εκτός των σπόρων, που ανήκουν σε ποικιλία η οποία είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτική στον ToBRFV | 0 %» |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

- β) στο μέρος Θ, παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης σειράς του πίνακα, κάτω από τον τίτλο «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα»:

|                                                         |                                                                                                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) | <i>Solanum lycopersicum</i> L. και υβρίδια αυτού<br><br><i>Capsicum annuum</i> L., εκτός των φυτών προς φύτευση, που ανήκουν σε ποικιλία η οποία είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτική στον ToBRFV | 0 %» |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

2. Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

- α) στο μέρος Ε, προστίθενται οι ακόλουθες σειρές στον πίνακα, κάτω από τον τίτλο «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα»:

|                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) | <i>Solanum lycopersicum</i> L. και υβρίδια αυτού | <p>α) οι σπόροι κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από τον ToBRFV από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτούγειονομικά μέτρα</p> <p>ή</p> <p>β) i) οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές ή σε δοκιμές από επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής για τον ToBRFV σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μοριακών μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·</p> <p>ή</p> <p>ii) στην περίπτωση παρτίδας σπόρων που προέρχεται από λιγότερα ή ίσα με 30 μητρικά φυτά, οι σπόροι, ή το μητρικό φυτό των εν λόγω σπόρων, υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές ή σε δοκιμές από επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής για την ανίχνευση της παρουσίας του ToBRFV σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μοριακών μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.</p> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) | <i>Capsicum annuum</i> L., εκτός των σπόρων, που ανήκουν σε ποικιλία η οποία είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτική στον ToBRFV | <p>α) οι σπόροι κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από τον ToBRFV από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα·</p> <p>ή</p> <p>β) i) οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές ή σε δοκιμές από επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής για τον ToBRFV σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μοριακών μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·</p> <p>ή</p> <p>ii) στην περίπτωση παρτίδας σπόρων που προέρχεται από λιγότερα ή ίσα με 30 μητρικά φυτά, οι σπόροι, ή το μητρικό φυτό των εν λόγω σπόρων, υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές ή σε δοκιμές από επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής για την ανίχνευση της παρουσίας του ToBRFV σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μοριακών μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.»</p> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

β) στο μέρος Η, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης σειράς του πίνακα, κάτω από τον τίτλο «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα»:

|                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) | <i>Solanum lycopersicum</i> L. και υβρίδια αυτού                                                                                     | <p>α) τα φυτά προς φύτευση κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από τον ToBRFV από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα·</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά προς φύτευση προέρχονται από σπόρους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Ε του παρόντος παραρτήματος και διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.</p>  |
| Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV)  | <i>Capsicum annuum</i> L., εκτός των φυτών προς φύτευση που ανήκουν σε ποικιλία η οποία είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτική στον ToBRFV | <p>α) τα φυτά προς φύτευση κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από τον ToBRFV από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα·</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά προς φύτευση προέρχονται από σπόρους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Ε του παρόντος παραρτήματος και διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.»</p> |

3. Στο παράρτημα XI, το μέρος Α σημείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

|                                                  |                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| «9. Σπόροι κηπευτικών από:                       |                                                                                                                   | Όλες οι τρίτες χώρες |
| <i>Capsicum annuum</i> L.                        | ex 1209 91 80                                                                                                     |                      |
| <i>Pisum sativum</i> L.                          | Σπόροι μπιζελιών ( <i>Pisum sativum</i> ), για σπορά:<br>0713 10 10                                               |                      |
| <i>Solanum lycopersicum</i> L. και υβρίδια αυτού | ex 1209 91 80                                                                                                     |                      |
| <i>Vicia faba</i> L.                             | Σπόροι κουκιών και λαθουριών (φάβας), για σπορά:<br>ex 0713 50 00<br>— Άλλοι σπόροι, για σπορά:<br>ex 0713 90 00» |                      |

4. Στο παράρτημα XIII, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

- «6. Σπόροι, όταν η διακίνησή τους πραγματοποιείται εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/55/ΕΚ και για τους οποίους έχουν καταχωριστεί συγκεκριμένοι ΡΕΟΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, στο παράρτημα IV, των:
- *Allium cepa* L.,
  - *Allium porrum* L.,
  - *Capsicum annuum* L.,
  - *Phaseolus coccineus* L.,
  - *Phaseolus vulgaris* L.,
  - *Pisum sativum* L.,
  - *Solanum lycopersicum* L. και των υβριδίων αυτού,
  - *Vicia faba* L.»