



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 05-03-2025

Αρ. Πρωτ. : 4504

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **4^{ης} / 04.03.2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 69/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για έγκριση
άδειας εισόδου – εξόδου σε
εγκατάσταση αποθήκευσης
με την επωνυμία «ΤΙΤΑΝ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **4^η** του μηνός **Μαρτίου**, έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **4231/27.02.2025** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα έξι (**6**) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)** Αλλαγιάννης Κων/νος
- 2)** Δημητρίου Ευάγγελος
- 3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης

Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 4) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 6) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
- Επίσης, προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1328/110575/2023/23.12.2023), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, κ.κ. Γιαννάκη Ζωή και Δρίτσας Χρήστος, κατόπιν της υπ' αρ. 53/2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΥΩΛΝ-Θ7Χ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συμμετοχή τους.

Από τους ανωτέρω προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννάκη Ζωή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **11^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε εγκατάσταση αποθήκευσης με την επωνυμία «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.»”,** εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4052/26.02.2025 σχετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο που αφορά στη χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου εγκατάστασης.

- Σχετ.:** 1. Διαδικασία πράξης εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκαταστάσεις-ιδιοκτησίες εταιρειών.
2. Λειτουργική αλληλεπίδραση οργανικών μονάδων Δήμου Μαркоπούλου.
{Αρμοδιότητες 11.4.2 , 10.1.1 και 10.1.2 σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μαркоπούλου ΦΕΚ 492/τ.Β'/19.2.2019.}
3. Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163/6.10.23 τ. Α') άρθρο 9 παρ. 1 Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής –Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010 (Α'87).
4. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 2373 / 4.2.2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα : «Εισήγηση λήψης απόφασης για έγκριση αδείας εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση αποθήκευσης με την επωνυμία «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».

Το ανωτέρω σχετικό (4) με τα συνημμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαркоπούλου, αφορά στον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής έκθεσης εισόδου-εξόδου για το μισθωμένο ακίνητο της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή οδό Θορικού στη θέση Άγιος Δημήτριος ή Κουτάλα ή Σοχόρθη σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μαркоπούλου.

Όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα η είσοδος – έξοδος χωροθετείται επί της οδού Θορικού, συνδετήρια οδός με το Σκοπευτήριο, η οποία δεν έχει σχεδιαστικές απαιτήσεις ως προς τη γεωμετρία της σύνδεσης. Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί, τα οχήματα που θα εξυπηρετεί η εγκατάσταση θα είναι ΙΧ χωρίς επιβάρυνση της περιοχής, η είσοδος θα διαχωρίζεται από την έξοδο με κατάλληλη διαγράμμιση και προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57^Α/1999) ως ισχύουν. Επισημαίνεται η τήρηση των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, **εισηγείται θετικά για το θέμα** της έγκρισης αδειάς εισόδου-εξόδου της ανωτέρω εγκατάστασης και στην τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης όπως περιγράφονται στο πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πράξη έγκρισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου για το ανωτέρω ακίνητο.

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α.
Βασιλική Χασιώτη**

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2373/04.02.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 26158/11-12-2024 αίτηση του Π.Α. για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου - εξόδου.
2. Η από Ιανουαρίου 2025 Τεχνική έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Π.Α.
3. Το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Π.Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006.
6. Η υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς».
7. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9132/16-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων».

Με τα (1-3) σχετικά ο κ. Π.Α., αιτείται εκ μέρους της «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», την έγκριση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος» ή

«Κουτάλα» ή «Σοχόρθι» Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με δύο πρόσωπα, αφενός επί της Λεωφόρου Λαυρίου, και αφετέρου επί της Θορικού (συνδετήρια σκοπευτηρίου).

Η παρούσα αφορά την έγκριση εισόδου-εξόδου που απαιτείται για την έκδοση αδειάς εγκατάστασης αποθήκευσης κατηγορίας Β.

Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 7.444,54τ.μ., αποτελείται από 4 όμορα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Ν.Σ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μισθωμένα από την εταιρεία «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».

ΚΑΕΚ 050880202181 Ε= 479,77τ.μ.

ΚΑΕΚ 050880202179 Ε= 499,83τ.μ.

ΚΑΕΚ 050880202292 Ε=4.060,29τ.μ.

ΚΑΕΚ 050880202291 Ε=2.404,65τ.μ.

Όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του υπογράφοντος, εμπίπτει ζώνης παραγωγικών δραστηριοτήτων του εδαφίου 2.5.3 του ΓΠΣ Μαρκοπούλου (ΦΕΚ-452/Δ'/2022).

Η είσοδος – έξοδος χωροθετείται επί της Θορικού (συνδετήρια σκοπευτηρίου) η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη ως διεθνής, εθνική ή επαρχιακή / περιφερειακή, οπότε δεν έχει σχεδιαστικές απαιτήσεις ως προς τη γεωμετρία της σύνδεσης.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα και δεν έχουν διαμορφωθεί πεζοδρόμια, ούτε έχει εγκατασταθεί αγωγός ομβρίων. Κατά συνέπεια, τα όμβρια ύδατα είτε απορροφώνται είτε ακολουθούν την κλίση του φυσικού εδάφους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119Α/2006) η ορατότητα από τη θέση της εισόδου και της εξόδου οχημάτων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και ανεμπόδιστη σε κατάλληλο μήκος, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119Α/2006) η απόσταση από συμβολή ή διασταύρωση, της οδού που βρίσκεται η έξοδος πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50,00μ.

Βάσει της τεχνικής εκθέσεως όπως φαίνεται στο συνυποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η απόσταση της σύνδεσης από το όριο του κόμβου είναι μεγαλύτερη των 200μ, και η ορατότητα στο ύψος του οφθαλμού είναι μεγαλύτερη των 70μ και στις δύο κατευθύνσεις. Το σημείο δεν εμφανίζει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, δεδομένου ότι δεν παρατηρείται ποτέ συμφόρηση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες σχετικές μετρήσεις. Το όριο ταχύτητας είναι 50χλμ/ώρα.

Η είσοδος-έξοδος της εγκατάστασης απέχει από τον κόμβο 206,43μ. και η πρόσοψη του γηπέδου έχει συνολικό μήκος 17,00μ. Με συνολικό πλάτος «εισόδου-εξόδου» 5,50μ., η είσοδος και η έξοδος στην εγκατάσταση θα γίνεται μέσω 2 μεταλλικών θυρών διαστάσεων 2.75 m (πλάτος) x 2.00m (ύψος) έκαστη. Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί πλήρως, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων από οποιοδήποτε άλλο σημείο πλην της καθοριζόμενης εισόδου – εξόδου. Τα οχήματα που θα εξυπηρετεί η εγκατάσταση θα είναι ΙΧ.

Η είσοδος διαχωρίζεται από την έξοδο με κατάλληλη διαγράμμιση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κίνηση μίας κατεύθυνσης χωρίς εμπλοκές αριστερών στροφών, τόσο στην σύνδεση όσο και μέσα στην εγκατάσταση. Οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης εντός της εγκατάστασης είναι περισσότερες των απαιτούμενων, οπότε δεν αναμένεται φόρτιση της περιοχής από την εγκατάσταση.

Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/1999):

Πινακίδα κατακόρυφη με σήμανση τύπου P2 (ΣΤΟΠ)

Πινακίδες κατακόρυφες με σήμανση τύπου P-27 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

Πινακίδα κατακόρυφη με σήμανση τύπου P-50 δεξιά (Υποχρεωτική πορεία δεξιά)

Πινακίδα που καθορίζει τους χώρους PARKING

Πινακίδα που να υποδηλώνει την είσοδο και έξοδο – οχημάτων και τον χώρο πάρκινγκ νοτιοανατολικά της ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση εισόδου - εξόδου.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης – εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **ελέγχει και εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου εξόδου της εταιρίας σύμφωνα με το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμαργιάννης Ευάγγελος
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός**

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4052/26.02.2025 θετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2373/04.02.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την με αρ. πρωτ. 26158/11.12.2024 αίτηση του Π.Α. για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου – εξόδου, την από Ιανουαρίου 2025 Τεχνική έκθεση του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Π.Α., το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Π.Α., τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ.

ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιο 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς», το με αρ. πρωτ. οικ. 9132/16.05.2023 Υψηλειακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων», τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το μισθωμένο ακίνητο της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Κουτάλα» ή «Σοχόρθι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικής έκτασης 7.444,54 τ.μ., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2373/04.02.2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **69/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ