



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 09-07-2025

Αρ. Πρωτ. : 14025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **16^{ης} / 08.07.2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 200/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για έγκριση
άδειας εισόδου – εξόδου σε
επιχείρηση κατασκευής
ετικετών από χαρτί και
χαρτόνι, με την επωνυμία
«ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ε.Ε.»,
στον Δήμο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **8^η** του μηνός **Ιουλίου**, έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **13794/04.07.2025** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (**4**) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αλλαγιάννης Κων/νος

Δήμαρχος ως Πρόεδρος

- 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος
- 3) Χρυσάφης Σταύρος
- 4) Χασιώτης Σταμάτιος

Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
 Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
 Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Δημητρίου Ευάγγελος
- 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης
- 3) Κιμπεζής Γεώργιος

Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
 Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
 Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση κατασκευής ετικετών από χαρτί και χαρτόνι, με την επωνυμία «ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ε.Ε.», στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας”**, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13700/03.07.2025 σχετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο που αφορά στη χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου εγκατάστασης

- Σχετ.:**
1. Διαδικασία πράξης εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκαταστάσεις-ιδιοκτησίες εταιρειών.
 2. Λειτουργική αλληλεπίδραση οργανικών μονάδων Δήμου Μαρκοπούλου.
{Αρμοδιότητες 11.4.2 , 10.1.1 και 10.1.2 σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μαρκοπούλου ΦΕΚ 492/τ.Β’/19.2.2019.}
 3. Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163/6.10.23 τ. Α’) άρθρο 9 παρ. 1 Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής –Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010 (Α’87).
 4. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 13308/27.6.2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «Εισήγηση λήψης απόφασης για έγκριση αδείας εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση κατασκευής ετικετών από χαρτί και χαρτόνι με την επωνυμία ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Το ανωτέρω κοινοποιηθέν σχετικό (4) με τα συνημμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής έκθεσης εισόδου-εξόδου για το εργαστήριο χαμηλής όχλησης (κατασκευή ετικετών από χαρτί και χαρτόνι) με την επωνυμία ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ε.Ε. το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 7.594,31τμ.,εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός διοικητικών ορίων, στη θέση Γκονέτσα ή Στρογγύλι και εντός της ζώνης ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου. Το συγκεκριμένο τμήμα του βιομηχανικού κτιρίου είναι μισθωμένο από την εταιρεία ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ε.Ε με ισόγειο χώρο για την δραστηριότητα “Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι” και δύο ορόφους για τη χρήση γραφείων και αποθηκευτικών χώρων.

Το γήπεδο δεν διαθέτει εγκεκριμένη είσοδο-έξοδο επί της υπάρχουσας αγροτικής οδού, η οποία διέρχεται έμπροσθεν της ιδιοκτησίας, παρά μόνον μία κατασκευή πρόσβασης για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης το πλάτος της οποίας ανέρχεται στα 9μ. (συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.)

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.13308/27.6.2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την είσοδο-έξοδο των οχημάτων της εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια της απόστασης και της ορατότητας που θέτει το άρθρο 21 του ΠΔ. 118/06 και προτείνονται ρυθμιστικές πινακίδες ΚΟΚ (πινακίδα Ρ-2, Ρ027 και πινακίδες προειδοποίησης).

Πέραν της κατάλληλης σήμανσης (ρυθμιστικές πινακίδες) για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων επισημαίνουμε την απαραίτητη τήρηση των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α, θεωρώντας αναγκαίο να τηρούνται όλες οι ισχύουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, **εισηγείται θετικά για το θέμα** της έγκρισης αδειας εισόδου-εξόδου της ανωτέρω εγκατάστασης σύμφωνα με το πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πράξη έγκρισης της εισόδου-εξόδου.

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α.
Βασιλική Χασιώτη**

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13308/27.06.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΡΗΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 10582/26-05-2025 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου - εξόδου.
2. Η από Ιουνίου 2025 Τεχνική έκθεση της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Α.
3. Το από Ιουνίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Είσοδος – Έξοδος Οχημάτων» της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006.
6. Η υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς».
7. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9132/16-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη έγκρισεως εισόδου – εξόδου οχημάτων».

Με τα (1-3) σχετικά η κα. Α.Τ., αιτείται εκ μέρους της εταιρείας ALPHA ETIKETES E.E την έγκριση εισόδου-εξόδου το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 7.594,31 τ.μ.

Το ακίνητο ευρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, στη θέση «Γκονέτσα ή Στρογγύλι», και συγκεκριμένα εντός της Ζώνης ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου.

Η είσοδος-έξοδος θα γίνει με πλάτος 9 μέτρων και η πορεία ενός φορτηγού εντός της εγκατάστασης έχει ως εξής:

1. Είσοδος φορτηγού από την εγκεκριμένη πύλη επί της αγροτικής οδού, με κατάλληλη ακτίνα καμπυλότητας που επιτρέπει την ασφαλή είσοδο χωρίς παρεκτροπή.
2. Πορεία προς τον χώρο φόρτωσης – εκφόρτωσης, ο οποίος έχει διαμορφωθεί στον πίσω ή πλάγιο τομέα του βιομηχανικού κτιρίου, σε άμεση πρόσβαση με την κύρια είσοδο αποθηκών.
3. Φόρτωση – εκφόρτωση: πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη θέση προσέγγισης ράμπας ή χώρου εκφόρτωσης, με κατάλληλο δάπεδο και επίπεδο εδάφους.
4. Χώρος ελιγμών: έχει προβλεφθεί κατάλληλος ελεύθερος χώρος για οπισθοπορεία, στροφή και στάθμευση των φορτηγών οχημάτων. Η διάταξη πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για κύκλο στροφής βαρέων οχημάτων (σύμφωνα με το πρότυπο οχημάτων κατηγορίας 2 ή 3, όπως καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες).
5. Έξοδος φορτηγού: μετά τον ελιγμό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το όχημα ακολουθεί διαφορετική ή την ίδια πορεία προς την πύλη εξόδου. Η έξοδος γίνεται υπό τον έλεγχο της σήμανσης (STOP, υποχρεωτική κατεύθυνση), με διατήρηση πλήρους οπτικής επαφής με την αγροτική οδό.

Για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το γήπεδο, προτείνεται η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων Κ.Ο.Κ:

1. Πινακίδα P-2 (STOP): Τοποθετείται στην έξοδο του οικοπέδου, υποχρεώνοντας τα οχήματα να διακόψουν την πορεία τους πριν εισέλθουν στην αγροτική οδό.
2. Πινακίδα P-27 (Υποχρεωτική κατεύθυνση αριστερά/δεξιά): Εφόσον απαιτείται από τις τοπικές συνθήκες οδικής ασφάλειας, τοποθετείται στην έξοδο, για να καθορίζει την επιτρεπόμενη φορά εξόδου (π.χ. μόνο δεξιά).
3. Πινακίδες προειδοποίησης (π.χ. Π-1, Π-5, Π-69): Μπορούν να τοποθετηθούν εντός του οικοπέδου, όπου απαιτείται, για επισήμανση επικινδύνων σημείων, διασταυρώσεων με πεζούς ή κατεύθυνση προς τον χώρο φόρτωσης.

Η είσοδος-έξοδος των οχημάτων πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόστασης και της ορατότητας που θέτει το Π.Δ. 118/06 (άρθρο 21). Συγκεκριμένα:

- Κριτήριο απόστασης: η είσοδος-έξοδος επί δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να απέχει κατ'ελάχιστο 50m από συμβολή άλλης οδού ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση.
- Κριτήριο ορατότητας: το μήκος ορατότητας πριν από την θέση εισόδου-εξόδου επί του άξονα της δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 70m.

Η εξεταζόμενη κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εξασφαλίζει πριν το άνοιγμα εισόδου-εξόδου μήκος ορατότητας τουλάχιστον 70μ, η απόσταση πριν το άνοιγμα εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης και της πλησιέστερης συμβολής ή διασταύρωσης οδών είναι μεγαλύτερη από 50μ. και το πλάτος της πύλης είναι επαρκές για την ασφαλή κίνηση βαρέων οχημάτων.

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση εισόδου - εξόδου.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης – εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **ελέγχει και εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου εξόδου της επιχείρησης με την επωνυμία «ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ» με το από Ιουνίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Είσοδος-Εξοδος Οχημάτων» της Πολιτικού Μηχανικού Α.Τ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμαργιάννης Ευάγγελος
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός**

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13700/03.07.2025 θετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13308/27.06.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την με αρ. πρωτ. 10582/26.05.2025 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου – εξόδου, την από Ιουνίου 2025 Τεχνική έκθεση της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Α., το από Ιουνίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:500 της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Α., τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιο 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής

γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς», το με αρ. πρωτ. οικ. 9132/16.05.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων», τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το εργαστήριο χαμηλής όχλησης (κατασκευή ετικετών από χαρτί και χαρτόνι), με την επωνυμία «ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ Ε.Ε.», το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 7.594,31 τ.μ., εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στη θέση Γκονέτσα ή Στρογγύλι και εντός της ζώνης ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13308/27.06.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **200/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ