



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 11-9-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17929

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **14^{ης}/10-9-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 196/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για
γνωμοδότηση επί της
επανυποβληθείσας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) ΜΕ ΠΕΤ: 2502005420
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **10^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **17623/5-9-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος, **7)** Δράκου Δήμητρα, **8)** Φωτεινού Ζαφειρία, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **11)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **12)** Χασιώτης Σταμάτιος, **13)** Κιμπεζής Γεώργιος, **14)** Γιαννάκη Ζωή, **15)** Πίντζος Δημήτριος, **16)** Γρυδάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Νάσσου Φωτεινή, **3)** Δράκος Κωνσταντίνος, **4)** Κορωνιάς Νικόλαος, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Δρίτσα Σταυρούλα, **7)** Μπούρα Ελένη, **8)** Στουραϊτης Ιωάννης, **9)** Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **3^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.17052/27-8-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: «Απόψεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης για την επανυποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΜΕ ΠΕΤ: 2502005420 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)».

Σχετ: 1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 885237/16-7-2025 (Α.Π. εισ. 14529/17-7-2025) αποστολή ανακοίνωσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 885237/16-7-2025 (Α.Π. εισ. 14529/17-7-2025) έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου, μας διαβιβάστηκε η επανυποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΜΕ ΠΕΤ: 2502005420 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με την υπ. 76/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΑΔΑ:ΨΚΗΟΩΛΝ-Ξ4Θ) μετά από το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 6838/4-4-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : «Απόψεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», **αποφάσισε ομόφωνα ότι:**

«Γνωμοδοτεί κατά της υποβληθείσας Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αναλυτικά παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την σύνταξη νέας ΜΠΕ για το σύνολο του έργου, που θα εξετάζει ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις φιλικές στο περιβάλλον, όπως είναι η ορεινή υδρονομία, οι φυτεύσεις στα πρανή της κοίτης, η διαπλάτυνση της κοίτης χωρίς επένδυση με συρματοκοιβώτια, σε συμφωνία με την οδηγία της ΕΕ για ελεύθερη ροή ποταμών.

Η υιοθέτηση της μηδενικής λύσης στην θέση Γκούρι Μπιμ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος των τριών προστατευόμενων υδροτόπων Α' προτεραιότητας. Αν η χρήση συρματοκιβωτίων περιοριστεί στις θέσεις προσαρμογής της κοίτης στα τεχνικά έργα διασταύρωσης του ρέματος με το οδικό δίκτυο, θα εξοικονομηθούν πόροι για να απαλλοτριωθούν οι αναγκαίες εκτάσεις για την διαπλάτυνση της οριοθετημένης της κοίτης, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις υδραυλικές απαιτήσεις των μελετών.

Προτείνει επίσης, να περιληφθούν στην μελέτη του έργου η φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης αποψιλώσεων, καθώς και όποια άλλη φυτοτεχνική μελέτη απαιτηθεί για την φύτευση των πρανών της κοίτης και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, προτείνει τον επανασχεδιασμό του τεχνικού έργου Τ4, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κοίτη και την ορθή και ασφαλή συγκοινωνιακή διασύνδεση με την οδό Βραυρώνος.»

Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ηλεκτρονικά στο email: ssona@patt.gov.gr με το υπ. αριθ. πρωτ. 7207/11-4-2025 έγγραφο.

Η υπηρεσία μας προέβη σε αντιπαραβολή της επανυποβληθείσας μελέτης με την μελέτη με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 321323/17-3-2025 (Α.Π. εισ. 5539/17-3-2025) έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου, επί της οποίας γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με την υπ. 76/2025 απόφαση του.

Από την αντιπαραβολή των δύο τευχών ΜΠΕ διαπιστώθηκε ότι:

- Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο κείμενο ούτε καν στην υπογραφή και στην ημερομηνία σύνταξης της μελέτης, πλην μικρών αλλαγών στην σελιδοποίηση και μεταφορά των συνημμένων φωτογραφιών στο Παράρτημα

Από την αντιπαραβολή των δύο τευχών ΕΟΑ (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) διαπιστώθηκε ότι στην επανυποβληθείσα ΕΟΑ (Ιούνιος 2025) υπάρχουν οι εξής αλλαγές :

- Στη σελίδα 2 γίνεται **διαφορετική κατάταξη** του έργου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β' 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (Β' 2471) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209), όπως έχει αυτή τροποποιηθεί και ισχύει (Β'2471)”». Συγκεκριμένα αναφέρεται: «...Βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ το εξεταζόμενο έργο υπάγεται στην 2η Ομάδα «Υδραυλικά Έργα». Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική περιγραφή του έργου, δύναται να αποδοθεί στο είδος έργου με: α/α 15α: «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος, κλπ» και συγκεκριμένα στην

*Κατηγορία Α και Υποκατηγορία Α2. » δηλαδή από κατηγορία Α και Υποκατηγορία Α1 που εσφαλμένα αναφερόταν στην ΕΟΑ (Απρίλιος 2025) σε **κατηγορία Α και Υποκατηγορία Α2**, όπως ακριβώς αναφερόταν και στην ΜΠΕ.*

- Στη σελίδα 19 που γίνεται περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα του χωμάτινου φράγματος αποσαφηνίζεται η λειτουργία του φράγματος: «...*Τονίζεται ότι το φράγμα δεν έχει στόχο την αποθήκευση νερού, ούτε διακόπτει τη ροή νερού. Το σύνολο της ροής που φτάνει στη θέση του έργου, εκτός πλημμυρικών φαινομένων, παροχετεύεται στα κατάντη, ενώ ο χρόνος που ο πλημμυρικός όγκος συγκρατείται στην προσωρινή λίμνη μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις είναι περιορισμένος και καταλήγει και αυτός στα κατάντη με ομαλοποιημένη ροή στις επόμενες ώρες ή μέρες.*»
- Στη σελίδα 141 που γίνεται εκτίμηση των Επιπτώσεων λόγω απώλειας, υποβάθμισης ή κατακερματισμού ενδιαιτημάτων, στην υποπαράγραφο για την ιχθυοπανίδα, και συγκεκριμένα για το σημαντικότερο είδος της ιχθυοπανίδας της περιοχής που είναι το Αττικόψαρο (*Pelagus marathonicus*), έχει προστεθεί η παράγραφος: «..... *Επισημαίνεται ότι μικρό μέρος του ενδιαιτήματος του είδους εντοπίζεται και ανάντη της θέσης του προτεινόμενου φράγματος, έκταση που ωστόσο βρίσκεται εκτός Natura και είναι μικρή σε σχέση με την επιφάνεια του ενδιαιτήματος κατάντη του φράγματος.* »
- Στη σελίδα 155 που περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση της επίπτωσης/ κινδύνου και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση ενδιαιτήματος ιχθυοπανίδας αναφέρεται: «....**υπάρχει** στην κοίτη του Ερασίνου «μικρή λιμνούλα» η οποία τροφοδοτείται σήμερα αφενός από την ανάντη λεκάνη απορροή του ρέματος, αφετέρου από την πηγή νερού που αναβλύζει τοπικά, και αποτελεί έτσι θερινό καταφύγιο του Αττικόψαρου. Στην περιοχή αυτή θα διατηρηθεί ή και θα βελτιωθεί η υφιστάμενη μορφολογία και υδρολογική δίαιτα για να συνεχίσει να διατηρεί νερό και να έχει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποτελεί ενδιαίτημα για το Αττικόψαρο όλο το έτος.» ενώ στην ΕΟΑ (Απρίλιος 2025) αναφέρεται : «...και να δοθεί και η δυνατότητα, χωρίς μεγάλες επεμβάσεις, **να δημιουργηθεί** με φυσικό τρόπο στην κοίτη του Ερασίνου «μικρή λιμνούλα» η οποία θα αποτελέσει θερινό καταφύγιο του Αττικόψαρου. Παράλληλα, η περιοχή αυτή θα πρέπει να δέχεται μια «οικολογική παροχή» για να συνεχίσει να διατηρεί νερό και να έχει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποτελεί ενδιαίτημα για το Αττικόψαρο όλο το έτος. **Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη για την παραγωγή καμπύλης καταλληλότητας ενδιαιτήματος για το Αττικόψαρο και τον υπολογισμό οικολογικής παροχής (ελάχιστες μηνιαίες παροχές).....»**

Είναι σαφές ότι ήταν απαραίτητη η διευκρίνιση ότι **υφίσταται λιμνούλα** (όπως έχουμε διαπιστώσει από επιτόπου επίσκεψη), αλλά στην ΕΟΑ (Απρίλιος 2025) η εκπόνηση της μελέτης για την παραγωγή καμπύλης καταλληλότητας ενδιαιτήματος για το Αττικόψαρο και ο υπολογισμός οικολογικής παροχής (ελάχιστες μηνιαίες παροχές), αποτελεί ενισχυμένο μέτρο προστασίας του Αττικόψαρου.

- Στη σελίδα 161 στο κεφάλαιο σύνοψης των συμπερασμάτων έχει προστεθεί η φράση που σημειώνεται με έντονη γραφή στην παρακάτω πρόταση: «...**Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύνολο του προγραμματιζόμενου έργου θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την Οδηγία για τις πλημμύρες, καθώς το έργο συμβάλλει στην**

προστασία προσώπων, περιουσιών και θέσεων ιδιαίτερου πολιτιστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος από τις πλημμύρες, ενώ παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προβλέπονται στα πρόσφατα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η επανυποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΜΕ ΠΕΤ: 2502005420 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», (Ιούνιος 2025) έχει **ελάχιστες και μη ουσιώδεις αλλαγές** σε αντιπαραβολή με την ΜΠΕ (Απρίλιος 2025), με μόνη αναγκαία τυπική διόρθωση στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, την κατάταξη του έργου σε κατηγορία Α και Υποκατηγορία Α2, ενώ τα συνοδευτικά σχέδια παραμένουν τα ίδια.

Ως εκ τούτου η άποψη της Υπηρεσίας μας παραμένει η ίδια με αυτή που είχε εκφραστεί με το υπ' αρ. πρωτ. **οικ. 6838/4-4-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : **«Απόψεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)»**», με την οποία συντάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου με την **υπ. αριθ. 76/2025** απόφαση του (ΑΔΑ:ΨΚΗΟΩΛΝ-Ξ4Θ) την οποία επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.

Οι συντάξασες

Ο αναπλ. Προϊσταμένος
Δ/σης Τ.Υ.

Ελένη Πετούρη

Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc

Λεωνιδοπούλου Δήμητρα

Δρ. Γεωλόγος

Ευάγγελος Καμαργιάννης

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθμ. πρωτ. 885237/16-7-2025 (Α.Π. εισ. 14529/17-7-2025) αποστολή ανακοίνωσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6838/4-4-2025 & 17052/27-8-2025 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ' αρ.76/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί κατά της επαναυποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΜΕ ΠΕΤ: 2502005420 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», ως ομοίως είχε ομόφωνα αποφασίσει με την υπ. αριθ. **76/2025** απόφαση (ΑΔΑ:ΨΚΗΟΩΛΝ-Ξ4Θ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ)», λόγω του ότι η επαναυποβληθείσα μελέτη έχει ελάχιστες και μη ουσιώδεις αλλαγές σε αντιπαραβολή με την ΜΠΕ (Απρίλιος 2025), με μόνη αναγκαία τυπική διόρθωση στο τεύχος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, την κατάταξη του έργου σε κατηγορία Α από Υποκατηγορία Α1 σε Υποκατηγορία Α2.

Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθεί να προτείνει την σύνταξη νέας ΜΠΕ για το σύνολο του έργου, που θα εξετάζει ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις φιλικές στο περιβάλλον, όπως είναι η ορεινή υδρονομία, οι φυτεύσεις στα πρηνή της κοίτης, η διαπλάτυνση της κοίτης χωρίς επένδυση με συρματοκοιβώτια, σε συμφωνία με την οδηγία της ΕΕ για ελεύθερη ροή ποταμών.

Η υιοθέτηση της μηδενικής λύσης στην θέση Γκούρι Μπιμ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος των τριών προστατευόμενων υγροτόπων Α' προτεραιότητας. Αν η χρήση συρματοκιβωτίων περιοριστεί στις θέσεις προσαρμογής της κοίτης στα τεχνικά έργα διασταύρωσης του ρέματος με το οδικό δίκτυο, θα εξοικονομηθούν πόροι για να απαλλοτριωθούν οι αναγκαίες εκτάσεις για την διαπλάτυνση της οριοθετημένης της κοίτης, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις υδραυλικές απαιτήσεις των μελετών.

Προτείνει επίσης, να περιληφθούν στην μελέτη του έργου η φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης αποψιλώσεων, καθώς και όποια άλλη φυτοτεχνική μελέτη απαιτηθεί για την φύτευση των πρηνών της κοίτης και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, προτείνει τον επανασχεδιασμό του τεχνικού έργου Τ4, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κοίτη και την ορθή και ασφαλή συγκοινωνιακή διασύνδεση με την οδό Βραυρώνος.

Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ' αριθ.76/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΚΗΟΩΛΝ-Ξ4Θ) η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να διαβιβαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **196/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**