



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 19-12-2025**

**Αρ. Πρωτ. : 31511**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **35<sup>ης</sup> / 18.12.2025** Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 412/2025**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση  
άδειας εισόδου – εξόδου για  
εργοστάσιο παραγωγής  
προϊόντων από κρέας ζώων  
και πουλερικών, με την  
επωνυμία «Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση  
«ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» του Δήμου  
Μαркоπούλου.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **18<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου**, έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **28593/12.12.2025** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1<sup>ης</sup>/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (**7**) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα έξι (**6**) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος    | Δήμαρχος ως Πρόεδρος            |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος    | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χρυσάφης Σταύρος       | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Χασιώτης Σταμάτιος     | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος  |
| 6) Κιμπεζής Γεώργιος      | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **12<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου για εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών, με την επωνυμία «Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου”**, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.5056/2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Έπειτα, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 28555/12.12.2025 σχετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο που αφορά στη χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου εγκατάστασης**

- Σχετ.:** 1. Διαδικασία πράξης εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκαταστάσεις-ιδιοκτησίες εταιρειών.  
2. Λειτουργική αλληλεπίδραση οργανικών μονάδων Δήμου Μαρκοπούλου.  
{Αρμοδιότητες 11.4.2, 10.1.1 και 10.1.2 σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μαρκοπούλου ΦΕΚ 492/τ.Β’/19.2.2019.}  
3. Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6.10.23 τ.Α’) άρθρο 9 παρ. 1 Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής-Προσθήκη άρθρου 74<sup>Α</sup> στον Ν. 3852/2010 (Α’87).  
4. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 17365 / 2.9.2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «Εισήγηση λήψης απόφασης για έγκριση αδείας εισόδου-εξόδου για εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών με την επωνυμία Π. Καμαράτου & ΣΙΑ Ε.Ε στη θέση «Στρογγύλι» του Δήμου Μαρκοπούλου».

Το ανωτέρω κοινοποιηθέν σχετικό (4) με τα συνημμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής έκθεσης εισόδου-εξόδου για εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 4.239,27 τμ., στο όνομα «Π. Καμαράτου & ΣΙΑ Ε.Ε».

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον χώρο εισόδου εξόδου οχημάτων, το γήπεδο της μονάδας συνδέεται μέσω ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού μέσου πλάτους 8,50m. Η εν λόγω οδός τέμνεται:

- α) Βόρεια με την συνδετήρια οδό Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου, σε απόσταση περίπου 71m από την είσοδο της εξεταζόμενης δραστηριότητας.
- β) Νότια με ανώνυμη ασφαλτοστρωμένη οδό η οποία βρίσκεται περίπου σε απόσταση περίπου 300m από την είσοδο της εξεταζόμενης δραστηριότητας.

Ο ημερήσιος αριθμός οχημάτων που διέρχονται από την εξεταζόμενη μονάδα ανέρχεται σε περίπου έξι (6).

Πέραν της κατάλληλης σήμανσης (ρυθμιστικές πινακίδες) για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων είναι αναγκαία η απαραίτητη τήρηση των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ)

Ο φορέας της εγκατάστασης φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ και δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ όλες οι απαιτούμενες μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εν γένει έγγραφα, έντυπα που απαιτούνται για την εφαρμογή των ΠΠΔ πρέπει να βρίσκονται διαθέσιμα στην εγκατάσταση. Επισημαίνουμε ότι στη φάση λειτουργίας, τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 (Α'293) και λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα για την ανακύκλωση των ελαστικών διατηρώντας την ένταξή τους σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών (ΠΔ 109/2004 και η Υπ. αρ. 1061157 ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΦΕΚ Β'1145/04).

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α, θεωρώντας αναγκαίο να τηρούνται όλες οι ισχύουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, **εισηγγίται θετικά για το θέμα** της έγκρισης αδειας εισόδου-εξόδου της ανωτέρω εγκατάστασης σύμφωνα με το πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πράξη έγκρισης της εισόδου-εξόδου η οποία δεν θα επιβαρύνει την κυκλοφορία των οδών της εισόδου-εξόδου.

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α.  
Μαρία Γκουλιούμη**

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17365/02.09.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει:

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.**

**Σχετ:**

1. Η με αρ. πρωτ. 14690/18-07-2025 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου - εξόδου.
2. Η από Ιουλίου 2025 Τεχνική έκθεση του Μηχανολόγου Μηχανικού Γ.Θ.
3. Το από Ιουλίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:200 με θέμα «Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων» του Μηχανολόγου Μηχανικού Γ. Θ. και του Πολιτικού Μηχανικού Ν.Π.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006.

6. Η υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς».
7. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9132/16-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων».

Με τα (1-3) σχετικά ο κ. Θ.Γ., αιτείται εκ μέρους της εταιρείας Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε την έγκριση εισόδου-εξόδου για το εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων κρέατος, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 4.239,27 τ.μ.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον χώρο εισόδου εξόδου οχημάτων, το γήπεδο της μονάδας συνδέεται μέσω ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού μέσου πλάτους 8,50m. Η εν λόγω οδός τέμνεται:

- α) Βόρεια με την συνδετήρια οδό Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου, σε απόσταση περίπου 71m από την είσοδο της εξεταζόμενης δραστηριότητας.
- β) Νότια με ανώνυμη ασφαλτοστρωμένη οδό η οποία βρίσκεται περίπου σε απόσταση περίπου 300m από την είσοδο της εξεταζόμενης δραστηριότητας.

Ο ημερήσιος αριθμός οχημάτων που διέρχονται από την εξεταζόμενη μονάδα ανέρχεται σε περίπου έξι (6).

Η δημοτική οδός εξυπηρετεί πλην της εξεταζόμενης μονάδας κυρίως αποθήκες, κέντρα αποθήκευσης και διανομής, κάποιες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και κάποιους αγρούς. Η κίνηση στο τμήμα της εν λόγω οδού που εξυπηρετεί την εξεταζόμενη μονάδα χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική με μικρές διαφοροποιήσεις κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες (άφιξη και αναχώρηση εργαζομένων σε παρακείμενες μονάδες).

Το εξεταζόμενο εργοστάσιο διαθέτει ενιαία είσοδο – έξοδο πλάτους 9,30m από ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό μέσου πλάτους 8,50.

Η είσοδος-έξοδος των οχημάτων πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόστασης και της ορατότητας που θέτει το Π.Δ. 118/06 (άρθρο 21). Συγκεκριμένα:

- Κριτήριο απόστασης: η είσοδος-έξοδος επί δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να απέχει κατ' ελάχιστο 50m από συμβολή άλλης οδού ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση.
- Κριτήριο ορατότητας: το μήκος ορατότητας πριν από την θέση εισόδου-εξόδου επί του άξονα της δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 70m.

#### ➤ Ορατότητα

Η θέση της εξεταζόμενης εισόδου εξόδου εξασφαλίζει μήκος ορατότητας μεγαλύτερο των 70m, σύμφωνα με το αρ. 39 του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 5 του αρ. 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119/Α/2006), λόγω του επίπεδου ανάγλυφου της περιοχής. Αναλυτικότερα εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα για περίπου 71,00 m (> 70m) προς τα βόρεια προς την συνδετήρια οδός Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου και αντίστοιχα προς το νότια για περίπου 210,00 m (>70m) μέχρι την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω μήκη ορατότητας μετρούνται επί του άξονα της πλησιέστερης προς την εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας και αρχή μέτρησης είναι ο άξονας εισόδου εξόδου.

Η πορεία των οπτικών ακτινών από τον οφθαλμό του οδηγού είναι ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης / της εισόδου εξόδου καθώς δεν υφίστανται θάβρα γεφυρών, τοίχοι αντιστήριξης, πινακίδες σήμανσης, φυτεύσεις, στηθαία ασφαλείας, πρηνή ορυγμάτων και εν γένει κτίσματα και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους είναι επίπεδο και ομαλό.

- Απόσταση από τη συμβολή της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.

Εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση των 50m μεταξύ της εξεταζόμενης εισόδου εξόδου έως την συμβολή με άλλη δημοτική οδό τόσο προς τον βορά όσο και προς τον νότο, σύμφωνα με το αρ. 39 του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 5 του αρ. 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119/Α/2006). Συγκεκριμένα, το μήκος της δημοτικής οδού έως την συμβολή της με την συνδετήρια οδό Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου προς τον βορά ανέρχεται σε 66,00m (> 50m) μετρούμενο από το πλησιέστερο προς την οδό άκρο της εισόδου εξόδου έως τον άξονα αυτής. Αντίστοιχα προς τον νότο με την συμβολή της εξεταζόμενης οδού με έτερη ανώνυμη οδό, η απόσταση ανέρχεται περίπου σε 300,00m (> 50m). Για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το γήπεδο, προτείνεται η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων Κ.Ο.Κ..

Η είσοδος – έξοδος της μονάδας θα είναι χαρακτηριστικά διαγραμματισμένη και θα φέρει οριζόντια σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας του οχήματος (STOP). Στην έξοδο θα τοποθετηθεί πινακίδα διακοπής πορείας του εκάστοτε οχήματος (STOP - ρυθμιστική πινακίδα ΚΟΚ Ρ-2) προς έλεγχο πριν την έξοδο στην εξεταζόμενη δημοτική οδό καθώς και πινακίδα απαγόρευσης αριστερής στροφής (Ρ27).

Επιπροσθέτως, επί της δημοτικής οδού στο αντίθετο ρεύμα και περί τα 20m από την θέση εισόδου-εξόδου οχημάτων θα εγκατασταθεί μια επιπλέον πινακίδα απαγόρευσης αριστερής στροφής (Ρ27).

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση εισόδου - εξόδου.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη τους να μεταφέρουν και να προσαρμόσουν την είσοδο έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης των ανωτέρων κυκλοφοριακών πινακίδων, καθώς και οτιδήποτε απαιτείται για την ασφαλή σήμανση της εισόδου-εξόδου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν σε συνεννόηση και υπό τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **ελέγχει και εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου εξόδου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» με το από Ιουλίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:200 με θέμα «Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων» του Πολιτικού Μηχανικού Ν.Π. και του Μηχανολόγου Μηχανικού Θ.Γ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Καμαργιάννης Ευάγγελος  
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός**

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 28555/12.12.2025 θετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17365/02.09.2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την με αρ. πρωτ. 14690/18.07.2025 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου - εξόδου., την από Ιουλίου 2025 Τεχνική έκθεση του Μηχανολόγου Μηχανικού Γ.Θ., το από Ιουλίου 2025 σχέδιο κλίμακας 1:200 με θέμα «Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων» του Μηχανολόγου Μηχανικού Γ.Θ. και του Πολιτικού Μηχανικού Ν.Π., τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιο 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς», το με αρ. πρωτ. οικ. 9132/16.05.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων» και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το εργαστήριο παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών, στο όνομα «Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 4.239,27 τ.μ., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17365/02.09.2025 εισήγηση της

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **412/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**  
**ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ**  
**ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**