



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 11-8-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18836

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **17^{ης}/10-8-2026** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 167/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για
διόρθωση καταχώρησης
καταμέτρησης υδρομέτρου.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **10^η** του μηνός **Αυγούστου** έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **18575/6-8-2026** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.124 και 125 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026, Α' 103).

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χασιώτης Σταμάτιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Δημητρίου Ευάγγελος, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Φωτεινού Ζαφειρία, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **12)** Δρίτσα Σταυρούλα, **13)**

Μπούρα Ελένη, **14)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **15)** Μαυρομάτη Μαρίκα, **16)** Χασιώτης Σταμάτιος, **17)** Γιαννάκη Ζωή, **18)** Πίντζος Δημήτριος, **19)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Πανουργιάς Νικόλαος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Κιμπεζής Γεώργιος, **5)** Στεφοπούλου Ευφροσύνη, **6)** Γρυδάκης Δημήτριος.

Προ της συζητήσεως του μοναδικού κατεπείγοντος θέματος προ ημερησίας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κιμπεζής Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.17924/29-7-2026 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: «Λήψη απόφασης για διόρθωση καταχώρησης της καταμέτρησης του υδρομέτρου».

Σχετ.: 1. Οι διατάξεις του Ν. 5314/2026.

2. Το από 7/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 149/7-1-2026.
3. Το υπ. αριθ. πρωτ. 149/08-01-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας, προς ενημέρωση της κας Χ. για την διαδικασία αμφισβήτησης των μετρήσεων πόσιμου ύδατος.
4. Το από 8/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 256/9-1-2026, για αποδοχή της ογκομέτρησης.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2251/6-3-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την κα Χ. για διόρθωση καταχώρησης της καταμέτρησης του υδρομέτρου.
6. Το από 9/3/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ., που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5097/9-3-2026.
7. Η υπ' αριθ. πρωτ. 395351/39433/2026 επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11128/26-5-2026.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15706/6-7-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα: «Καθυστέρηση επίλυσης ζητήματος αμφισβήτησης μετρήσεων κατανάλωσης ύδατος»
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15738/7-7-2026 έγγραφο της υπηρεσίας προς την κα Χ. για αποδοχή οικονομικής επιβάρυνσης περεταίρω ελέγχου.
10. Το από 15/7/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16535/15-7-2026.
11. Η υπ' αριθ. πρωτ. 395351/55006/2026 επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17387/23-7-2026.

Η κα Χ., η οποία διαμένει στην οδό Σκύρου 9, στο Πόρτο Ράφτη έστειλε στην Υπηρεσία μας το από 7/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 149/07-01-2026, αμφισβητώντας την ορθότητα των καταγραφών του υδρομέτρου με αριθμό ΔΜ 12163, το οποίο εξυπηρετεί την ιδιοκτησία της και ζητώντας νέο υδρόμετρο.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 149/08-01-2026 έγγραφό μας ενημερώσαμε την κα Χ. για τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 79/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, σχετικά με την αμφισβήτηση των μετρήσεων από τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, της γνωστοποιήθηκαν:

- η διαδικασία υποβολής ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού, και
- η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του υδρομέτρου (ογκομέτρηση), η οποία διενεργείται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή και αποδοχής της σχετικής χρέωσης, η οποία ανέρχεται σε 50,00 ευρώ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.

Παρατίθεται το σχετικό άρθρο του Κανονισμού:

Άρθρο 16 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει αυτεπάγγελα τους υδρομετρητές οποιαδήποτε στιγμή κρίνει σκόπιμο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα με αίτησή του προς το Αυτοτελές Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου να ζητήσει από το Δήμο να προβεί σε τεχνικό έλεγχο των μετρητών ή ογκομέτρηση. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ογκομέτρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να προκαταβάλει το σχετικό τέλος (τέλος ογκομέτρησης), που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πενήντα (50,00) (πλέον νομίμου ΦΠΑ. Το ποσό του σχετικού τέλους καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης. Ο τεχνικός έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με βάση την 75/33 οδηγία της Ε.Ε. κεφ. II, παρ.2.1 περί Μετρολογικών Χαρακτηριστικών των κυκλοφορούντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υδρομετρητών, όπου ορίζονται τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα, σε $\pm 2\%$ στην ανώτερη ζώνη (περιοχή λειτουργίας απολύτου ακριβείας του υδρομετρητή), και $\pm 5\%$ στην κατώτερη ζώνη (περιοχή λειτουργίας μέγιστου ανεκτού σφάλματος του υδρομετρητή), συνδέοντας σε παράλληλη λειτουργία τον ψηφιακό μετρητή ελέγχου. Μετά τον έλεγχο, εάν διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε αντικαθίσταται ο μηχανισμός αχρεωστήτως χωρίς αίτηση ή άλλη διαδικασία εκ μέρους του καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αλλαγή υδρομέτρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του καταναλωτή και εφόσον εγκριθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, είναι δυνατή η αλλαγή του υδρομετρητή. Το ύψος της δαπάνης καθορίζεται από Αυτοτελές Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, βαρύνει τον καταναλωτή και εισπράττεται ξεχωριστά και εφάπαξ από το Ταμείο του Δήμου. Για την επισκευή διαπιστωμένης από το Αυτοτελές Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας βλάβης του μετρητή, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλεται στον καταναλωτή τέλος επισκευής βλάβης μετρητή ποσού Ευρώ εβδομήντα (70,00) πλέον νόμιμου ΦΠΑ. Το τέλος

επισκευής βλάβης μετρητή προκαταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση τεχνικού ελέγχου συντάσσεται έκθεση για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 259/09-01-2026 επιστολή της, η κα Χ. αποδέχθηκε τη χρέωση για τη διενέργεια της ογκομέτρησης, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις ως προς την τεχνική επάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε ήταν η παλαιότητα του υδρομέτρου. Ωστόσο, από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει ότι το συγκεκριμένο υδρόμετρο αντικαταστάθηκε στις 20-02-2014 και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας του.

Η ογκομέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 24-02-2026 και επιβεβαίωσε ότι το υδρόμετρο λειτουργεί και καταγράφει ορθά. Επισημαίνεται ότι για το ίδιο υδρόμετρο είχε διενεργηθεί, κατόπιν αιτήματος της ιδιοκτήτριας, αντίστοιχος έλεγχος στις 21-02-2024, ο οποίος είχε επίσης καταδείξει την ορθή λειτουργία του.

Επιπλέον, από το αρχείο της Υπηρεσίας προκύπτει ότι κατά το Β' τετράμηνο των ετών 2020 και 2023 είχαν διαπιστωθεί αποδεδειγμένες εσωτερικές διαρροές στην εγκατάσταση της ιδιοκτήτριας. Για τον λόγο αυτό, με το υπ' αριθ. πρωτ. 2251/06-03-2026 έγγραφό μας προτείναμε να διερευνηθεί εκ νέου το ενδεχόμενο ύπαρξης εσωτερικής διαρροής.

Στο ίδιο έγγραφο αναγνωρίστηκε και το σφάλμα της καταχώρησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης (και όχι σφάλμα μέτρησης του υδρομέτρου), που αφορούσε τον λογαριασμό του Α' τετραμήνου 2025. Συγκεκριμένα, αναγράφηκε εκ παραδρομής ως προηγούμενη ένδειξη του μετρητή η τιμή 4.883 κυβικά αντί της ορθής ένδειξης 5.458 κυβικά, που αναγράφεται στην καρτέλα του καταναλωτή.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης αποδέχθηκε άμεσα το διοικητικό αυτό σφάλμα και συνέταξε τις σχετικές εισηγήσεις για τη διόρθωση των λογαριασμών του Γ' τετραμήνου 2024 και του Α' τετραμήνου 2025, τις οποίες απέστειλε προς υπογραφή στην κα Χ.. Ωστόσο, με ηλεκτρονικό μήνυμά της στις 03-03-2026, η κα Χ. δεν συναίνεσε στην προτεινόμενη διαδικασία, αλλά αμφισβήτησε συνολικά τόσο την αξιοπιστία της Υπηρεσίας όσο και την αξιοπιστία του ίδιου του υδρομέτρου και της διαδικασίας ογκομέτρησης.

Ως προς το ζήτημα της ορθής λειτουργίας του υδρομέτρου, η Υπηρεσία μας εφάρμοσε πλήρως τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός Ύδρευσης. Πέραν της διαδικασίας της ογκομέτρησης, δεν προβλέπεται άλλος τρόπος ελέγχου της ορθότητας των μετρήσεων. Οι χρεώσεις της κατανάλωσης ύδατος βασίζονται αποκλειστικά στις πραγματικές ενδείξεις των υδρομέτρων, των οποίων η ακρίβεια επαληθεύεται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ογκομέτρησης και όχι σε θεωρητικές τιμές κατανάλωσης.

Παρόλαυτα, κατ' εξαίρεση και καθ' υπέρβαση των προβλεπόμενων στον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης, τον οποίο η καταναλώτρια έχει αποδεχθεί με την Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλε κατά την αίτηση υδροδότησής της, και προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά της για περαιτέρω έλεγχο, η Υπηρεσία μας πρότεινε στην κα Χ. με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15738/7-7-2026

έγγραφο την άμεση η αποστολή του υδρομέτρου στο διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με αρχική επιβάρυνση της εφόσον την αποδεχόταν.

Επιπρόσθετα το αναλογικό υδρόμετρο αντικαταστάθηκε με νέο ψηφιακό στα πλαίσια της εργολαβίας «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Η κα Χ. δεν αποδέχτηκε την αρχική επιβάρυνση του ελέγχου του υδρομέτρου της από το διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου και έστειλε νέα επιστολή στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας από την Ανεξάρτητη Αρχή να επέμβει προκειμένου διαγραφούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις στο αμφισβητούμενο ποσό και να μην γίνει διακοπή υδροδότησης μέχρι την επίλυση του ζητήματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης στο άρθρο 23, περίπτωση 35, αναφέρεται:

35. Αν κάποια Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώσει εσφαλμένη χρέωση από δική της υπαιτιότητα, τότε άμεσα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση του σφάλματος χωρίς να απαιτούνται ενέργειες εκ μέρους του καταναλωτή.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την για την έγκριση της διόρθωσης των λογαριασμών του Γ' τετραμήνου 2024 και του Α' τετραμήνου 2025, καθώς και να μην προστεθούν τόκοι και οι προσαυξήσεις στο αμφισβητούμενο ποσό...».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 120, 121, 124, 126, 127 και 128 του ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29.6.2026) αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, το από 7/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 149/7-1-2026, το υπ. αριθ. πρωτ. 149/08-01-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας, προς ενημέρωση της κας Χ. για την διαδικασία αμφισβήτησης των μετρήσεων πόσιμου ύδατος, το από 8/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 256/9-1-2026, για αποδοχή της ογκομέτρησης, το υπ' αριθ. πρωτ. 2251/6-3-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την κα Χ. για διόρθωση καταχώρησης της καταμέτρησης του υδρομέτρου, το από 9/3/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ., που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5097/9-3-2026, την υπ' αριθ. πρωτ. 395351/39433/2026 επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11128/26-5-2026, το υπ' αριθμ. πρωτ. 15706/6-7-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα: «Καθυστέρηση επίλυσης ζητήματος αμφισβήτησης μετρήσεων κατανάλωσης ύδατος», το υπ' αριθμ. πρωτ. 15738/7-7-2026 έγγραφο της υπηρεσίας προς την κα Χ. για αποδοχή οικονομικής επιβάρυνσης περεταίρω ελέγχου, το από 15/7/2026 μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Χ. που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16535/15-7-2026, την υπ' αριθ. πρωτ. 395351/55006/2026 επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17387/23-7-2026, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.17924/29-7-2026 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διόρθωση καταχώρησης καταμέτρησης του υδρομέτρου της κας Χ. για τους λογαριασμούς του Γ' τετραμήνου 2024 και Α' τετραμήνου 2025, χωρίς την προσθήκη τόκων και προσαυξήσεων στο υπολοιπόμενο ποσό, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.οικ.17924/29-7-2026 εισήγηση του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **167/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**DIMITRA
DRAKOU**
Digitally signed
by DIMITRA
DRAKOU
Date: 2026.08.11
12:11:25 +03'00'

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

**STAMATIO
S
CHASIOTIS**
Digitally signed
by STAMATIOS
CHASIOTIS
Date: 2026.08.12
07:54:57 +03'00'

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**