




Δ.Π.Φ.Π. - ΥΠΑΑΤ
SMARAGDO BOKOU
01/09/2026 11:27
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a95d72db42592aba5385a2b
ΑΠ:222726
Υπογραφή: 31/08/26 22:38
Διανομή: 31/08/26 22:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Χρ. Αραμπατζής
Τηλέφωνο: 210 928 7235
Email: charampatzis@minagric.gr

Αθήνα: 31 - 08 - 2026

Αριθ. Πρωτ.: 222726

ΠΡΟΣ / ΚΟΙΝ.: Ως ο Πίνακας Διανομής

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diaphorina citri* στη νήσο Ρόδο – Λήψη επισήμων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς και την εξάλειψη του σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας για την Ε.Ε., *Diaphorina citri* στη νήσο Ρόδο.

Σύμφωνα με το Α.Π.: ΕΠ 1188/04-08-2026 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου επιβεβαιώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diaphorina citri* [Εκτ. Καν (ΕΕ) 2019/2072] σε οπωρώνα πορτοκαλιών στη νήσο Ρόδο. Τα δείγματα του επιβλαβούς οργανισμού προέρχονται από συλλήψεις σε παγίδες που έχουν τοποθετηθεί στα πλαίσια του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

Το *Diaphorina citri* είναι ευρέως διαδεδομένο στις ασιατικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Βιετνάμ). Η παρουσία του έχει επίσης διαπιστωθεί τόσο στην Κεντρική όσο και στην Νότια Αμερική (ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή, Κούβα, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα). Στην Ευρώπη έχει διαπιστωθεί στην Κύπρο το 2023. Οι κύριοι ξενιστές του εντόμου *D. citri* είναι διάφορα είδη φυτών του γένους *Citrus* (εσπεριδοειδή). Μεγαλύτερη ευπάθεια εμφανίζουν οι νεραντζιές (*Citrus aurantium*), οι μοσχολεμονιές (*Citrus aurantifolia*), των οποίων οι καρποί είναι γνωστοί ως «λάιμ», τα γκρεϊπφρουτ (*Citrus paradisi*), τα *Citrus jambhiri* και τα *Murraya paniculata*, ενώ, οι πορτοκαλιές (*Citrus sinensis*), οι λεμονιές (*Citrus limon*), το καλαμοντίν (*Citrofortunella microcarpa*) και το *Poncirus trifoliata* εμφανίζουν σχετικά μικρότερη ευπάθεια (πλήρης κατάλογος φυτών ξενιστών του εντόμου υπάρχει στον ακόλουθο ιστότοπο του ΕΡΡΟ: <https://gd.eppo.int/taxon/DIAACI/hosts>).

Το *D. citri* είναι πιο διαδεδομένο σε ζεστές παράκτιες περιοχές. Οι βέλτιστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή του είναι 25-28°C, ωστόσο μπορεί να αντέξει σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αφθονία των φυτών ξενιστών υποδεικνύουν ότι το *D. citri* μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί στην χώρα μας.

Τα συμπτώματα της προσβολής της εν λόγω ψύλλας έχουν ως εξής: Τα προσβεβλημένα φύλλα είναι παραμορφωμένα, συστρέφονται και κατσαρώνουν ενώ σε σοβαρή προσβολή παρατηρούνται ξηράνσεις και πρόωρη φυλλόπτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζεται το σύμπτωμα «σκούπα της μάγισσας», δηλαδή έκπτυξη πολλών καχεκτικών βλαστών μικρού μήκους λόγω προσβολής των οφθαλμών. Επίσης, από την δραστηριότητα του εντόμου παράγονται μελιτώδη εκκρίματα επί των οποίων αναπτύσσονται οι μύκητες της καπνιάς. Χαρακτηριστικό των νυμφών του *D. citri* είναι ότι παράγουν λεύκα κηρώδη νημάτια.

Ωστόσο, η σημαντικότερη ζημιά που προκαλεί το έντομο σχετίζεται με τη μετάδοση των βακτηρίων *Candidatus Liberibacter africanus*, *Candidatus Liberibacter americanus* και *Candidatus Liberibacter asiaticus* τα οποία προκαλούν την ασθένεια που ονομάζεται πρασίνισμα των εσπεριδοειδών (**citrus greening**) ή ασθένεια του “κίτρινου δράκου” (yellow dragon disease, ‘Huang long bing’). Η ασθένεια προκαλεί κηλίδωση και μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων που μοιάζει με τα συμπτώματα που προκαλεί η τροφопενία ψευδαργύρου. Τα δένδρα παρουσιάζουν φυλλόπτωση και καρπόπτωση. Οι καρποί παραμένουν πράσινοι στην μια πλευρά τους και ο χυμός τους έχει πικρή γεύση. Τα δένδρα ξεραίνονται μέσα σε 5-7 χρόνια από τη στιγμή που μολύνθηκαν. Η ασθένεια «**citrus greening**» θεωρείται ως μια από τις πιο καταστροφικές ασθένειες των εσπεριδοειδών.

2. Άμεσα μέτρα στην περιοχή που διαπιστώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού (νήσος Ρόδος).

Οι Επίσημοι Υπάλληλοι Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών (φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές) της Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής Δωδεκανήσου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), στην οποία διαπιστώθηκε επίσημα το έντομο, προβαίνουν άμεσα στα εξής:

- Διενεργούν τον έλεγχο ιχνηλασιμότητας προκειμένου να διαπιστωθεί (εφ’ όσον είναι δυνατόν) από τη μία πλευρά η προέλευση του κρούσματος, και από την άλλη η πιθανή εξάπλωση και διάδοσή του.
- Συλλέγουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εμφάνιση του εντόμου και τις αποστέλλουν στο τμήμα φυτοϋγειονομικού ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να σταλεί σχετική γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 32 και το Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715. Η Υπηρεσία μας αποστέλλει, για διευκόλυνση τον πίνακα του παραρτήματος Ι, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν η υπηρεσία και να μας αποστείλουν.
- Πραγματοποιούν άμεσα επισκόπηση προσδιορισμού της έκτασης της προσβολής (delimiting survey) από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας με την τοποθέτηση παγίδων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επίσημου εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ειδικός Ερευνητής: Δρ Δημήτριος Παπαχρήστος, Ταχ. Δ/ση: Στ. Δέλτα 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά, Τηλ.: 210-8180219, E-mail: d.papachristos@bpi.gr), αλλά και την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών μακροσκοπικών ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή, σε καλλιέργειες φυτών ξενιστών.
- Ενημερώνουν τους καλλιεργητές φυτών ξενιστών καθώς και όλους του πιθανούς υπόχρεους/ενδιαφερόμενους στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας τους, για τη διαπίστωση της παρουσίας του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diaphorina citri*, με στόχο την ευαισθητοποίηση τους για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων κρουσμάτων.

- Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του delimiting survey, με απόφαση της οικείας ΔΑΟΚ [δυνάμει της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 4 του Π.Δ. 37/2021 (Α'94) και της παραγράφου 2(β) του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 12681/352685/2021 (Β' 5931)] καθορίζονται οι οριοθετημένες περιοχές.
- **Η προσβεβλημένη ζώνη** αποτελείται από το τεμάχιο ή τα τεμάχια (σε περίπτωση που γειτνιάζουν) στα οποία έχει εντοπιστεί το έντομο στα φυτά-ξενιστές.
- **Η ζώνη ασφαλείας** αποτελείται από τα τους δήμους και τις κοινότητες που είτε ολόκληρες είτε κομμάτι τους εμπίπτει **μέσα σε ακτίνα τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα της προσβεβλημένης ζώνης**. Στη ζώνη ασφαλείας θα διεξάγονται τακτές επισκοπήσεις για περίοδο τουλάχιστο δύο ετών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΜΦΙ.
- Αναφορικά με τα τεμάχια όπου εμπίπτουν μέσα σε δύο ζώνες, η αντιμετώπιση που θα τυγχάνουν θα είναι για ολόκληρο το τεμάχιο βάσει των μέτρων της προσβεβλημένης ζώνης.

3. Μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές.

Στην **προσβεβλημένη ζώνη** λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή/ και συνδυασμός με χρήση βιολογικών παραγόντων όπως το παρασιτοειδές *Tamarixia radiata*. Επίσης, σημειώνεται οι ψεκάσμοι που εφαρμόζονται στα εσπεριδοειδή και τα κουμπουάτ για την καταπολέμηση άλλων εντομολογικών οργανισμών δύναται να είναι αποτελεσματικοί.

(β) Λήψη δείγματος εντόμου (από παγίδες) και σε περιπτώσεις προσβεβλημένων φυτικών ιστών, από το έντομο, λήψη φυτικού δείγματος, **για επιβεβαίωση απουσίας του βακτηρίου (*Candidatus Liberibacter* spp.)**.

(γ) Κόψιμο και καταστροφή προσβεβλημένων βλαστών εντός της προσβεβλημένης περιοχής (εάν είναι εφικτό). Η καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών λαμβάνει χώρα εντός του τεμαχίου.

(δ) Άμεση ενημέρωση όλων των επαγγελματιών παραγωγών/πωλητών/εμπόρων φυτών προς φύτευση και καρπών φυτών ξενιστών σχετικά με τις προϋποθέσεις διακίνησης καρπών και φυτών προς φύτευση:

i. Μετακίνηση καρπών χωρίς φύλλα και ποδίσκους. Σε περίπτωση όπου οι καρποί εσπεριδοειδών φέρουν φύλλα και ποδίσκους και προορίζονται σε χώρους συσκευασίας, τότε το εμπόρευμα πρέπει να είναι επαρκώς καλυμμένο.

ii. Απαγορεύεται η πώληση/μετακίνηση φυτών-ξενιστών από την προσβεβλημένη ζώνη, παρά μόνο μετά από έλεγχο/ επιβεβαίωση απουσίας του επιβλαβούς οργανισμού και έκδοση Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου. Τα φυτά πριν την μετακίνηση τους πρέπει να έχουν τοποθετηθεί για διάστημα τουλάχιστον ενός (01) μήνα σε διχτυοκήπιο (ή κλειστό χώρο) και να ψεκάζονται με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά 15 ημέρες.

(ε) Εφόσον εντός των οριοθετημένων περιοχών υπάρχουν φυτώρια, Garden centers, τότε εντός των εγκαταστάσεών τους, επιθεωρήσεις και μέτρα λαμβάνονται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές του οικείου τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Στην **ζώνη ασφαλείας** λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

- (α) Στη ζώνη ασφαλείας πραγματοποιούνται μακροσκοπικοί έλεγχοι και δειγματοληψία σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
- (β) Η συγκομιδή καρπών από τα τεμάχια που βρίσκονται στη ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτικό έλεγχο της καλλιέργειας και απαγορεύεται να έχουν φύλλα και ποδίσκους.
- (γ) Η μεταφορά φυτών-ξενιστών με σκοπό τη φύτευση τους επιτρέπεται με τη συνοδεία Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου.

4. Μέτρα στις περιοχές της χώρας που δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.

- (α) Λόγω της σημασίας της καλλιέργειας εσπεριδοειδών για την Χώρα μας καλούνται οι περιφερειακές φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες την Χώρα να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενημερώνοντας παραγωγούς και φυτωριούχους σχετικά με την επικινδυνότητα των βακτηρίων *Candidatus Liberibacter spp.* και του φορέα τους *Diaphorina citri*.
- (β) Καλούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας όπως διενεργήσουν ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού προγράμματος επισκοπήσεων για τα βακτήρια *Candidatus Liberibacter spp.* και των φορέων του στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

5. Μέτρα σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων προς τις υποδείξεις των υπηρεσιών.

Το άρθρο 10 του Π.Δ. 37/2021 (Α' 94) και ο Ν. 2147/1952 (Α'155), όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 5087/2024 (Α'25), περιγράφουν πλήρως το κυρωτικό σύστημα στον τομέα της φυτοϋγείας καθώς και τις μη συμμορφώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων.

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι

**Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κ.α.α**

Χρ. Αραμπατζής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- α) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, (υπόψη: φυτοϋγειονομικών ελεγκτών)
- β) Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολ/στικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων
- γ) Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Δομών (Με την παράκληση ενημέρωσης των ΤΑΑ & Ε)

2) Αυτοδιοίκηση

- α) Περιφερειακές Ενότητες.
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
(υπόψη: φυτοϋγειονομικών ελεγκτών)
Έδρες τους
- β) Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι)

Υπόψη: Επίσημα Εργαστήρια (Βακτηριολογίας και Γεωργικής Εντομολογίας)

ΚΟΙΝ.:

- 1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνκ. Ι. Ανδριανού
- 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας
- 5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Αποκεντρωμένων Δομών
- 6. Γραφείο Προϊστάμενου Δ/σης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

HARMFUL ORGANISM NOTIFICATION FORM

(Based on Annex of Commission Implementing Regulation 2019/1715/EU)

1.	Notification from NPPO of:	
2.	Responsible Person:	-Name: -Telephone number: -Email:
3.	Report sent in (date):	
4.	Scientific name of the harmful organism (including as appropriate the pathovar):	
5.	Categorization of the pest (Quarantine pest, EU Annexes, EPPO A1/A2, Alert List, none):	
6.	Executive summary (Summary of the information in points 8 to 17) :	
7.	Deadlines for submission of notification (according to Article 32 of Commission Implementing Regulation 2019/1715/EU)	-(1) partial notification in accordance with Article 32(1) or 32(2) ☐ -(2) notification in accordance with Article 32(3) ☐ -(3) update of the notification in accordance with Article 32(4) ☐ -(4) closing note indicating the termination of the taken measures and the reasoning for such termination. ☐ Reasons for termination:.....
8.	Location of presence of harmful organism (give suitable and appropriate details):	-Administrative region:..... -Nomenclature of Eurostat territorial units (NUTS):

		-GPS coordinates: -Map(s):
9.	Reason for notification: (e.g First report / Updated situation / Eradication / New pest....)	
		-(1) first confirmed or suspected presence of the harmful organism in the territory of the Member State concerned ☐ -(2) confirmed or suspected appearance of the harmful organism in part of the territory of the Member State concerned, in which its presence was previously unknown. ☐ -(3) where applicable, indication that the harmful organism appeared in part of the territory of the Member State concerned, in which that harmful organism had been previously present but eradicated. ☐ -Other (please explain) ☐
10.	Pest status of the <u>area</u> where the harmful organism has been found present, after the official confirmation (Please indicate with explanatory note)	
		(1) Present: in all parts of the area concerned ☐ (2) Present: only in specific parts of the area concerned ☐ (3) Present: in specific parts of the area where host plants are not grown ☐ (4) Present: under eradication ☐ (5) Present: under containment ☐ (6) Present: at low prevalence ☐ (7) Absent: Pest found present but eradicated ☐ (8) Absent: Pest found present but no longer present for reasons other than eradication ☐

		(9) Transient (the presence of the harmful organism is not expected to lead to establishment): non-actionable ☐ (10) Transient: actionable, under surveillance ☐ (11) Transient: actionable, under eradication ☐ (12) Other ☐
	<i>Explanatory note:</i>	
11.	Pest status in the <u>Member State</u> concerned <u>before</u> the official confirmation of the presence, or suspected presence, of the harmful organism (Please indicate with explanatory note).	
		(1) Present: in all parts of the Member State concerned ☐ (2) Present: only in some parts of the Member State concerned ☐ (3) Present: in specific parts of the Member State, where host crop(s) are not grown ☐ (4) Present: Seasonally ☐ (5) Present: under eradication ☐ (6) Present: under containment, in case eradication is impossible ☐ (7) Present: at low prevalence ☐ (8) Absent: no pest records ☐ (9) Absent: Pest eradicated ☐ (10) Absent: Pest no longer present for reasons other than eradication ☐ (11) Absent: Pest records invalid ☐

		(12) Absent: Pest records unreliable ☐ (13) Absent: intercepted only ☐ (14) Transient: non-actionable ☐ (15) Transient: actionable, under surveillance ☐ (16) Transient: actionable, under eradication ☐ (17) Other ☐
	<i>Explanatory note:</i>	
12.	Pest status in the <u>Member State</u> concerned <u>after</u> the official confirmation of the presence of the harmful organism (Please indicate with explanatory note).	
		(1) Present: in all parts of the Member State concerned ☐ (2) Present: only in some parts of the Member State concerned ☐ (3) Present: in specific parts of the Member State, where host crop(s) are not grown ☐ (4) Present: Seasonally ☐ (5) Present: under eradication ☐ (6) Present: under containment, in case eradication is impossible ☐ (7) Present: at low prevalence ☐ (8) Absent: Pest eradicated ☐ (9) Absent: Pest no longer present for reasons other than eradication (10) Absent: Pest records invalid (11) Absent: Pest records unreliable

		(12) Absent: intercepted only ☐ (13) Transient: non-actionable ☐ (14) Transient: actionable, under surveillance ☐ (15) Transient: actionable, under eradication ☐ (16) Other ☐
	<u>Explanatory note:</u>	
13.	Information relating to the finding, sampling, testing and confirmation of the harmful organism:	
	- Date of finding	
	- Date of official confirmation of the harmful organism's identity.	
	- How the presence or appearance of the harmful organism was found (Where applicable, indication of the date of inspection(s), the description of the method of inspection (including details of the visual or other checks as appropriate), and a short description of the site where the inspection took place, the findings of that inspection and picture(s). In the case of options (3) and (4), indication of the date of inspection(s), the description of the method of inspection (including details of the visual or other checks as appropriate). Possible submission of a short description of the site where the inspection took place, the findings of that inspection and picture(s)).	(1) pest related official survey ☐ (2) survey related to an existing or eradicated outbreak of a harmful organism ☐ (3) phytosanitary inspections of any type ☐ (4) trace back and forward inspection related to the specific presence of the harmful organism concerned ☐ (5) official inspection for purposes other than phytosanitary ones ☐ (6) information submitted by professional operators, laboratories or other persons ☐ (7) scientific information ☐ (8) other (please specify) ☐

	- Sampling for laboratory analysis (information concerning the sampling procedure for laboratory analysis, including date, method, and sample size).	
	- Laboratory (name and the address of the laboratory(ies) involved in the identification of the harmful organism concerned).	
	- Diagnostic method. (information on the protocol used for the identification of the harmful organism)	
14.	Information related to the infested area, and the severity and source of the outbreak in that area.	
	- Size and delimitation of the infested area.	(1) infested surface (m2, ha, km2): (2) number of infested plants (pieces): (3) volume of infested plant products (tons, m3): (4) GPS coordinates, or any other specific description, of the delimitation of the infested area.:
	- Characteristics of the infested area and its vicinity. (For each option, indication whether the respective infestation concerns one or more of the following elements: plants for planting, other plants, or plant products).	(1) Open air – production area ☐ (1.1) field (arable, pasture) ☐ (1.2) orchard/vineyard ☐ (1.3) nursery ☐ (1.4) forest. ☐ (2) Open air – other ☐ (2.1) private garden ☐ (2.2) public sites ☐ (2.3) conservation area ☐ (2.4) wild plants in areas other than conservation areas ☐ (2.5) other, with specification of the particular case ☐

		(3) Physically closed conditions ☐ (3.1) greenhouse ☐ (3.2) private site, other than greenhouse ☐ (3.3) public site, other than greenhouse ☐ (3.4) other, with specification of the particular case ☐
	- Host plants in the infested area and its vicinity (Indication of the scientific name of host plants in that area. Additional information is possible concerning the density of host plants in the area, with reference to cultivation practices, specific characteristic of the habitats, or information about susceptible plant products, produced in the area).	
	- Infested plant(s), plant product(s) and other object(s) (Indication of the scientific name of the infested host plant(s). Submission of the variety and, for plant products, the type of the commodity, as appropriate, is possible).	
	- Vectors present in the area (the scientific name of the vectors at least at genus level).	
15.	Severity of the outbreak.	
16.	Source of the outbreak.	
17.	Official phytosanitary measures.	
	- Adoption of official phytosanitary measures (In the case of establishment of a demarcated area, indication under options (1), (2) and (3), whether those measures are taken in or outside that area. In case of option (5), indication of the reason for not taking any official phytosanitary measures).	(1) Official phytosanitary measures in the form of chemical, biological or physical treatment have been taken ☐ (2) Official phytosanitary measures, other than measures in the form of chemical, biological or physical treatment, have been taken ☐ (3) Official phytosanitary measures will be taken ☐ (4) Decision on whether official phytosanitary measures will be taken is pending ☐

		(5) No official phytosanitary measures. ☐
	- Date of adoption of the official phytosanitary measures (In case of temporary measures, indication of their expected duration).	
	- Identification of the area covered by the official phytosanitary measures (Indication of the method used to identify the area covered by the official phytosanitary measures. In case surveys were carried out, the results of those surveys).	
	- Objective of the official phytosanitary measures.	(1) eradication ☐ (2) containment, in case eradication is impossible ☐
	- Measures affecting the movement of goods (In the case of option (1), description of the measures).	(1) measures affect import into or movement within the Union of goods ☐ (2) measures do not affect import into or movement within the Union of goods ☐
	- Specific surveys (In case surveys are carried out as part of official phytosanitary measures, indication of their methodology, duration and scope).	
18.	Pest risk analysis / assessment (In case of options (3) and (4), description of the major findings, and attachment of the respective pest risk analysis or indication of the source where that analysis can be found).	(1) Pest risk assessment is not request for those pests referred to in points (a) and (b) of the first paragraph of Article 11, or subject to measures referred to in the second subparagraph of Article 30(1) of Regulation (EU) 2016/2031 ☐ (2) Pest risk analysis, or preliminary pest risk analysis, under development ☐ (3) Preliminary pest risk analysis exists ☐ (4) Pest risk analysis exists ☐ (5) Assesment of the risk presented by non – regulated pest was done by means other than a preliminary pest risk assessment ☐

19.	References/Links: (if available, provide references to publications/websites where the pest record has already been published and to other useful sources of information if the pest concerned is not well known)	
20.	Request to the Commission to submit the information of the notification to EPPO	Yes: ☐ No: ☐